

面積を計測し印刷します。

### 【計測】

1. 計測のアイコンをクリック。


2. 「高度な計測」をクリック。

3. 「計測ポリゴン (計測レイヤ)」を選択。





## 【印刷】



「処理一覧」のプルダウンから「バッチ処理要求画面の表示」を選択。

No	機能	実行日時	タイトル/対象レイヤ	ステータス	ダウンロード	削除	確認
1	印刷	2010/08/10 15:49:17	栗石町○○○○	処理待ち		削除	確認
2	印刷	2010/08/10 15:43:42		成功	ダウンロード		確認
3	エクスポート	2010/07/14 19:41:31	農地簿 (農地簿・新区)	成功	ダウンロード		確認
4	オルソ出力	2010/07/14 19:26:52	オルソ出力	成功	ダウンロード		確認
5	オルソ出力	2010/07/14 17:44:05	オルソ出力	成功	ダウンロード		確認

処理した項目を選択して、「ダウンロード」をクリック。

Batch Request Management - Windows Internet Explorer

http://192.168.10.172/midorio3-2/BatchRequestManagement.aspx

確認済を除外 再読み込み

No	機能	要求日時	タイトル/対象レイヤ	ステータス	ダウンロード	削除	確認
1	印刷	2010/08/10 15:49:17	幸石町○○○○	処理待ち		削除	確認
2	印刷	2010/08/10 15:43:42		成功	ダウンロード		確認
3	エクスポート	2010/07/14 19:41:31	農地簿 (農地簿・朝区)	成功	ダウンロード		確認
4	オルソ出力	2010/07/14 19:26:52	オルソ出力	成功	ダウンロード		確認
5	オルソ出力	2010/07/14 17:44:05	オルソ出力	成功	ダウンロード		確認

閉じる

ファイルのダウンロード

このファイルを開くか、または保存しますか?

名前: PrintExport\_531.pdf  
 種類: Adobe Acrobat Document  
 発行元: 192.168.10.172

開く(O) 保存(S) キャンセル

インターネットのファイルは役に立たない場合があります。このファイルはインターネットからダウンロードされたもので、ウイルスやその他の有害なプログラムをダウンロードする可能性があります。このファイルを開く前に、信頼性の確認を行ってください。

サイト http://192.168.10.172/midorio3-2/BatchRequestManagement.aspx からのダウンロード

ページ: 13/13 文字数: 0 日本語 挿入モード

スタート ホーム - Windows Intern... 水土里情報システム - WL Batch要求管理 - Win... 文書1 - Microsoft Word

・「保存先」を指定しクリック。

結果は PDF

Adobe Reader - [PrintExport\_531.pdf]

ここにタイトルが表示されます

ここに「備考」の内容が表示されます

1:1,000

297.1 x 210.1 印刷

1 / 1

スタート ホーム - Windows Intern... 水土里情報システム - WL Batch要求管理 - Window... 文書1 - Microsoft Word 水土里システム Adobe Reader - [Pri... 1605